




VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

G-ELEC V1 - Gâche électrique 12V






Adaptée aux portes étroites


INFORMATIONS PRODUIT

Caractéristiques techniques	<p>Taille de la serrure : 250L x 25l x 31H (mm)</p> <p>Température appropriée : -10°C~25°C</p> <p>Boîtier de plaque frontale : Surface par revêtement de nickel</p> <p>Surface : par revêtement de nickel et polissage</p> <p>Convient pour : Porte étroite en bois, porte étroite en métal</p> <p>Mode d'ouverture : Porte battante à 90 degrés</p> <p>Poids : 0,3 kg</p>
Référence produit	<p>G-ELEC v1</p>
Prix public HT	<p>20.800 FCFA</p>
Délai livraison + montage	<p>Un RDV d'installation est fixé dès que la commande est validée.</p>
RFP / PA	<p>ES-160 / 5</p>


GUIDE D'INSTALLATION




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock




6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

SCHEMA DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE



PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Articles	Références	RPF / PA	Prix HT
Bouton poussoir - plast 	BP18	EB-18D / 0.9	2500 FCFA
Bouton poussoir alu 	BP13	EB-13A / 1.2	3500 FCFA
Alimentation intelligente 	ALIM	K80 / 3.5	5.600 FCFA
Ferme porte 	FP	DL-45 / 3.5	7000 FCFA
Clavier à code - contrôle d'accès (+ lot de 10 badges)	AC1	EK50EM-W / 11	19.450 FCFA



Batterie de secours 12V
7A



BS12V

PSB-3

5400

